

# Concept 70

Compact Solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL

# Concept 70

Design versatility with top class performance

Add the functionality of Concept 70 to high demand spaces with an eye on design.

With a super tough wear layer that's made for the most demanding areas, Concept 70 is the ultimate multi-layer heterogeneous vinyl floor. Bringing versatile design to projects through wide-ranging colours, on-trend seamless woods and striking material effects like terrazzo, it's a floor that can bring individuality to any space.

**FR** Une multitude de designs pour des performances élevées

Avec une couche d'usure super résistante et conçue pour les zones les plus exigeantes, Concept 70 est la collection de revêtements de sol en vinyle hétérogène multicouche compact par excellence. Ces revêtements de sol créent des ambiances uniques dans n'importe quel espace grâce à un très large choix de décors et de couleurs tels que des décors de bois sans fil tendance ou des effets de matériaux saisissant comme le Terrazzo.


**NL** Veelzijdig design en topklasse prestaties

Met een supersterke slijtlaag die gemaakt is voor de meest veeleisende ruimtes, is Concept 70 de ultieme meerlaagse heterogene vinylvloer. Dankzij een veelzijdig design in uiteenlopende kleuren, trendy naadloos hout en opvallende materiaaleffecten zoals terrazzo is dit een vloer die elke ruimte een eigen karakter kan geven.


**DE** Vielseitiges Design mit erstklassiger Leistung

Concept 70 ist der ultimative mehrschichtige, heterogene Vinylboden mit einer extrem strapazierfähigen Nuttschicht, die für die anspruchsvollsten Bereiche geeignet ist. Er bietet ein vielseitiges Design für Projekte durch eine breite Farbpalette, trendige, fugenlose Holzoptiken und auffällige Materialeffekte wie Terrazzo – ein Boden, der jedem Raum Individualität verleihen kann.


## Benefits



Design versatility




Heavy use



Slip resistance



Clean and hygienic HyperGuard+



Easy installation



# Concept 70

A multi-layer construction for fine-tuned performance in demanding areas

Every layer of Concept 70 heterogeneous vinyl has been tuned to deliver the ultimate performance floor. The floor's compact construction can withstand use in high-demand areas and is combined with the benefits of Hyperguard+ and Sanitec® protection, so that it delivers everyday usability under intense use.

**FR Une construction multicouche pour des performances parfaitement adaptées aux zones exigeantes à fort trafic**

Chaque couche de vinyle hétérogène de Concept 70 a été conçue pour offrir un maximum de performance. La construction compacte de ces revêtements de sol permet de résister à une utilisation intensive dans des zones à fort trafic. De plus, la couche de protection Hyperguard+ et la couche Sanitec® rendent ces revêtements encore plus faciles à utiliser et à entretenir au quotidien.

**NL Een meerlaagse constructie voor topklasse prestaties op veeleisende plaatsen**

Elke laag van Concept 70 heterogeen vinyl draagt bij aan de ultieme prestaties van de vloer. De compacte constructie van de vloer wordt beschermd door Hyperguard+ en Sanitec® technologie en is dus bestand tegen dagelijks intensief gebruik in drukke ruimtes.

**DE Ein mehrschichtiger Aufbau für eine optimal abgestimmte Leistung in anspruchsvollen Bereichen**

Jede Schicht des heterogenen Vinylbodens Concept 70 wurde so entwickelt, dass sie im Zusammenspiel diesen Hochleistungsboden bilden. Die kompakte Konstruktion des Bodens hält dem Einsatz in stark beanspruchten Bereichen stand und wird mit den Vorteilen von Hyperguard+ und Sanitec® Schutz kombiniert, so dass er auch bei intensiver Nutzung alltagstauglich ist.



# Compact Flooring

Concept 70 uses a 2,0 mm compact heterogeneous vinyl construction with low residual indentation for a floor that recovers time after time in busy spaces.

**FR Un revêtement de sol compact**

La collection Concept 70 est réalisée à base de vinyle hétérogène compact de 2,0 mm, offrant ainsi un faible poinçonnement rémanent.

**NL Compacte vloeren**

Concept 70 gebruikt een 2,0 mm compacte heterogene vinyl constructie met geringe restindrukking voor een vloer die zich keer op keer herstelt in drukke ruimtes.

**DE Kompakter Bodenbelag**

Concept 70 basiert auf einer 2,0 mm dicken, kompakten, heterogenen Vinylkonstruktion mit einem geringen Resteindruck, der sich in stark frequentierten Räumen immer wieder erholt.


Polyurethane layer  
HyperGuard+

Wear layer

Design print layer

Glass fibre layer

Compact backing  
EN ISO 10582





Padua T29

Concept 70

## The Collection

**08-09**  
ASPIN

**10-11**  
BOTTICELLI

**12-13**  
CCALAIS

**14-15**  
CAMARGUE

**16-17**  
ELIAS

**18-19**  
MARBELLA

**20-21**  
MARSEILLE

**22-23**  
OLYMPUS

**24-25**  
PATAGONIA

**26-27**  
TAVEL

**28-29**  
TORONTO

**30-31**  
CEVENNES

**32-33**  
CORONET

**34-35**  
GALIBIER

**36-37**  
GRAVEL

**38-39**  
POPULO

**40-41**  
RAFFIA

**42-43**  
PAPILIO

**44-45**  
PINNACLES

**46-47**  
STYX

**48-49**  
VESUVIO

**20-51**  
PADUA

**52-53**  
UNICORN

BEYOND  
FLOORING



Aspin T35

Concept 70  
**Aspin**



**Aspin T35**  
PS: 14,37 x 100 cm  
PR: 100 x 100 cm


LRV 31  
WR 436



**Aspin T49**  
PS: 0,3 x 10 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 21  
WR 446

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Botticelli T88 - Unicorn T08

Concept 70  
**Botticelli**



**Botticelli T82**  
 PS: 12,5 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 45  
 WR 441



**Botticelli T93**  
 PS: 12,5 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 40  
 WR 409



**Botticelli T88**  
 PS: 12,5 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 9  
 WR 447

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



↑  
Styx T98 - Calais T34

Concept 70  
**Calais**



**Calais T34**  
PS: 20 x 120 cm  
PR: 100 x 120 cm

LRV 36  
WR 443



**Calais T38**  
PS: 20 x 120 cm  
PR: 100 x 120 cm

LRV 31  
WR 435



**Calais T45**  
PS: 20 x 120 cm  
PR: 100 x 120 cm

LRV 20  
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Camargue T83 - Gravel T92

Concept 70  
**Camargue**



**Camargue T53**  
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 48  
 WR 432



**Camargue T04**  
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 37  
 WR 495




**Camargue T83**  
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 22  
 WR 419



**Camargue T91**  
 PS: 10 x 50/70 - 60 x 60 cm  
 PR: 100 x 120 cm

LRV 22  
 WR 448

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat





Vesuvio T87 - Elias T32

Concept 70  
**Elias**




**Elias T32**  
PS: Groutless  
PR: 100 x 150 cm

LRV 38  
WR 443



**Elias T93**  
PS: Groutless  
PR: 100 x 150 cm

LRV 32  
WR 409

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Marbella T33

Concept 70  
**Marbella**



**Marbella T33**  
 PS: 0,3 x 10 cm  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 6  
 WR 495



**Marbella T73**  
 PS: 0,3 x 10 cm  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 29  
 WR 492

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Papilio T35 - Marseille T52

Concept 70  
**Marseille**



**Marseille T52**  
 PS: 8,5 x 100 cm  
 PR: 66,6 x 100 cm

LRV 26  
 WR 435



**Marseille T96**  
 PS: 8,5 x 100 cm  
 PR: 66,6 x 100 cm

LRV 30  
 WR 407

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Olympus T33

Concept 70  
**Olympus**




**Olympus T33**  
PS: Groutless  
PR: 100 x 150 cm

LRV 36  
WR 443



**Olympus T91**  
PS: Groutless  
PR: 100 x 150 cm

LRV 33  
WR 408

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Patagonia T34

Concept 70  
**Patagonia**



**Patagonia T30**  
 PS: 11,8 x 47,2 cm  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 44  
 WR 416



**Patagonia T34**  
 PS: 11,8 x 47,2 cm  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 34  
 WR 416



**Patagonia T95**  
 PS: 11,8 x 47,2 cm  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 36  
 WR 409



**Patagonia T48**  
 PS: 11,8 x 47,2 cm  
 PR: 199 x 100 cm

LRV 12  
 WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Tavel T31

Concept 70

# Tavel



**Tavel T02**  
PS: 12,5 x 100 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 51  
WR 409



**Tavel T95**  
PS: 12,5 x 100 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 38  
WR 409



**Tavel T30**  
PS: 12,5 x 100 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 35  
WR 443



**Tavel T31**  
PS: 12,5 x 100 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27  
WR 449



**Tavel T31**  
PS: 12,5 x 100 cm  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 27  
WR 449

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Toronto 03

Concept 70  
**Toronto**



**Toronto T31**  
 PS: 16,6 x 100 cm  
 PR: 100 x 100 cm



LRV 34  
 WR 440




**Toronto 03**  
 PS: 16,6 x 100 cm  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 27  
 WR 408



**Toronto T56**  
 PS: 16,6 x 100 cm  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 28  
 WR 409



**Toronto T99**  
 PS: 16,6 x 100 cm  
 PR: 100 x 100 cm


LRV 9  
 WR 438

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat




Cevennes T94

Concept 70  
**Cevennes**



Cevennes T94  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 44  
 WR 409

Also available a in acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat





Concept 70  
**Coronet**



**Coronet T94**  
PR: 99,5 x 100 cm

LRV 50  
WR 407


○ Coronet T94 - Unicorn T95

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat



Galibier T92

Concept 70  
**Galibier**



**Galibier T92**  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 37  
 WR 492



**Galibier T95**  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 13  
 WR 496

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Concept 70  
**Gravel**



**Gravel T92**  
PR: 100 x 100 cm

LRV 39  
WR 409

○ Camargue T83 - **Gravel T92**

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat




Concept 70  
**Populo**



**Populo T93**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 41  
 WR 409



**Populo T97**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 21  
 WR 497

○ Botticelli T88 - **Populo T93**

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Concept 70  
**Raffia**



**Raffia T97**  
PR: 100 x 100 cm

LRV 26  
WR 408


Raffia T97

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank Size / PR - Pattern Repeat




Papilio T96 - Galibier T92

Concept 70  
**Papilio**




**Papilio T35**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 45  
 WR 437




**Papilio T93**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 36  
 WR 409



**Papilio T91**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 40  
 WR 492



**Papilio T96**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 32  
 WR 492



**Papilio T97**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 20  
 WR 448

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Pinnacles T83

Concept 70  
**Pinnacles**



**Pinnacles T08**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 52  
 WR 407



**Pinnacles T90**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 38  
 WR 492




**Pinnacles T83**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 28  
 WR 492



**Pinnacles T98**  
 PR: 100 x 100 cm

LRV 15  
 WR 496

Also available in an acoustic solution 

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Styx T98 - Calais T34

Concept 70

# Styx



**Styx T07**  
PR: 199 x 100 cm

LRV 28  
WR 409



**Styx T39**  
PR: 199 x 100 cm

LRV 13  
WR 492



**Styx T98**  
PR: 199 x 100 cm

LRV 27  
WR 493

LRV - Light Reflectance Value / WR - Weighted Reflectance Value / PR - Pattern / TS - Tile Size / PR - Pattern






Vesuvio T87 - Elias T32

Concept 70  
**Vesuvio**



**Vesuvio T87**  
 TS: 33,3 x 33,3 cm  
 PR: 99,5 x 100 cm


LRV 28  
 WR 409



**Vesuvio T99**  
 TS: 33,3 x 33,3 cm  
 PR: 99,5 x 100 cm

LRV 13  
 WR 492

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / TS - Tile Size / PR - Pattern Repeat



Padua T79

Concept 70  
**Padua**



**Padua T29**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 36  
WR 409



**Padua T79**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 18  
WR 479



**Padua T95**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 24  
WR 492



**Padua T23**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 36  
WR 409



**Padua T72**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 33  
WR 491



**Padua T65**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 18  
WR 442



**Padua T33**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 50  
WR 441



**Padua T54**  
PR: 99,5 x 100 cm



LRV 39  
WR 458

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Unicorn 519


Concept 70  
**Unicorn**




Unicorn 576 LRV 9 WR 413




Unicorn 519 LRV 15 WR 401



Unicorn 576 LRV 9 WR 413



Unicorn 595 LRV 25 WR 431



Unicorn 598 LRV 13 WR 497



Unicorn 508 LRV 63 WR 500



Unicorn 599 LRV 5 WR 499

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Olympus T33

# Concept 70

## Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Flooring type / Type de couverture - Type vloer - Fußbodenart		Compact Flooring
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 10582	
Level of use / Classe d'usage - Gebruiksklasse - Eignungsklasse	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,00 mm
Wear layer / Couche d'usure - Slijtlaag - Nuttschicht	EN ISO 24340	0,70 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - PUR slijtlaag behandeling - Schutz vor Schmutz PUR		HyperGuard+
Fonghi-bacterio static treatment / Traitement fonghi-bacteriostatique - Schimmel-bacteriewerende behandeling - Keimfreie Oberfläche		Sanitec
Total weight/m <sup>2</sup> / Poids total/m <sup>2</sup> - Totaal gewicht/m <sup>2</sup> - Gewicht/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 2.949 g
Width / Largeur - Breedte - Breite	EN ISO 24341	2-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standaardlengte - Standardlänge	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standaard rolgewicht - Standard-Rollengewicht		ca. 149 - 298 kg
Inflammability / Classement feu - Brandklasse - Brandverhalten	EN 13501	Bfl-S1 (fully glued)
Slip resistance / Glissance - Antislip - Rutschfest	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Slipweerstand - Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Restindruk - Eindrückverhalten	EN ISO 24343-1	0,04 mm (norm ≤ 0,10 mm)
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Meubelpoottest - Möbelschubtest	EN ISO 16581	Very good
Curling / Incurvation - Krulling - Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrische weerstand - Elektrischer Widerstand	EN ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Electrostatistische Propensiteit - Elektrostatistische Verhaltung	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Massänderung	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - WarmtEDOORgangSCOEFFICIENT - Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Thermische isolatie - Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0108 (m <sup>2</sup> .K/W)
Binder quantity in wear layer / Taux de liant dans la couche d'usure - Hoeveelheid bindmiddel in slijtlaag - Bindemittelmengde in der Nuttschicht	EN ISO 10582	Type I
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Slijtageweerstand - Verschleißverhalten	EN 660-2	Class T
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Binnenmilieu - Raumluftqualität		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Kontaktgeluidisolatie - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ΔLw 5 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Bestand tegen stoelwielen - Stuhlrollenfestigkeit	EN ISO 4918	Pass
Castor type / Type de chaises à roulettes - Type stoelwielen - Stuhlrolle Typ	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheid - Lichtechtheit	ISO 105B02	6
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Vloerverwarming - Bodenheizung	EN 12524	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemikalienresistentie - Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Very good
Hot welding / Soudage thermique - Warm lassen - Thermische Verschweißung		Available
Cold welding / Soudage à froid - Koud lassen - Kaltverschweißung	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie in jaren - Garantie Jahren		10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal  
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



# Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Get in touch!

## FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Contactez-nous !

## NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com) om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Neem zeker contact met ons op!

## DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie [www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com), um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: [info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com). Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     



Gallier T92 - Tavel T95



---

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

