

Mars

Compact solutions



COMMERCIAL

HETEROGENEOUS VINYL



Padua T99

Mars

The Collection

06-07
MUSIC

08-09
PADUA

10-11
BOTTICELLI

12-13
TAVEL

14-15
ROZEL

BEYOND
FLOORING

Mars

Multi-purpose vinyl that's serious about style

Mars is a definite all-rounder, a low maintenance and durable floor that's ready to tackle a myriad of design challenges. Featuring **20 looks from plain effects to classic woods**, Mars brings spaces a versatile floor that's serious about style.

FR Un vinyle multiusage tout en élégance

À la fois résistants et faciles d'entretien, les revêtements de sol Mars sont de véritables couteaux suisses, capables de relever une multitude de défis designs. **Des aspects unis aux bois classiques**, les **20 motifs** Mars proposent des solutions polyvalentes aussi fonctionnelles qu'élégantes.


NL Stijlvol multifunctioneel vinyl

Mars is een uitgesproken allrounder, een onderhouds-arme en duurzame vloer die elke designuitdaging aankan. Met **20 looks, van sobere effecten tot klassieke houtsoorten**, biedt Mars een veelzijdige vloer die stijl serieus neemt.


DE Vielseitiges Vinyl, das Stil beweist

Mars ist ein echter Allrounder, ein pflegeleichter und langlebiger Boden, der beim Design kaum Wünsche offen lässt. Mit **20 Looks, von schlichten Effekten bis hin zu klassischen Hölzern**, bietet Mars einen vielseitigen Boden für Räume, in denen Wert auf ein stilsicheres Interieur gelegt wird.


Benefits




Heavy traffic



Slip resistance



Easy maintenance



Versatile installation



Rozeel T33



Music 691


BEYOND
FLOORING

Mars Music




Music 652 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 35
WR 406




Music 614 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 29
WR 413




Music 675 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 20
WR 479



Music 696 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 17
WR 419



Music 633 - 2/3/4 m
Pattern repeat 100 x 100 cm

LRV 41
WR 495



Music 634 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 37
WR 430



Music 691 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 49
WR 437



Music 693 - 2/3/4 m
PR 100 x 100 cm

LRV 47
WR 407

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Padua T66

BEYOND
FLOORING

Mars Padua



Padua T56 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 49
WR 404



Padua T66 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 29
WR 442



Padua T37 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 41
WR 430



Padua T99 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 16
WR 448



Padua T28 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 18
WR 415



Padua T32 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 49
WR 437



Padua T78 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 20
WR 479



Padua T96 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 38
WR 408



Padua T91 - 2/4 m
PR 100 x 100 cm LRV 21
WR 407

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PR - Pattern Repeat



Botticelli T93

Mars
Botticelli



Botticelli T93 - 2/3/4 m
 PS 12,5 x 60 cm
 PR 100 x 120 cm

LRV 40
 WR 409

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank size / PR - Pattern Repeat



Tavel T30

BEYOND
FLOORING

Optimise
Tavel



Tavel T30 - 2/3/4 m
PS 12,5 x 100 cm
PR 99,5 x 100 cm

LRV 35
WR 443

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank size / PR - Pattern Repeat



Padua T56 / Rozel T33

BEYOND
FLOORING

Mars
Rozel



Rozel T33 - 2/3/4 m
PS 16,7 x 120 cm
PR 100 x 120 cm

LRV 33
WR 430

LRV - Light Reflectance Value / WR - Matching Welding Rod / PS - Plank size / PR - Pattern Repeat



Music 652

Mars

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Level of use / Classe d'usage - Eignungsklasse - Gebruiksklasse	EN ISO 10874	33 - 42
Total thickness / Epaisseur totale - Gesamtdicke - Totale dikte	EN ISO 24346	2,30 mm
Wear layer / Couche d'usure - Nuttschicht - Slijtlaag	EN ISO 24340	0,60 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyuréthane - Schutz vor Schmutz PUR - PUR slijtlaag behandeling		HyperGuard+
Total weight/m² / Poids total/m ² - Gewicht/m ² - Totaal gewicht/m ²	EN ISO 23997	ca. 2.200 g
Heterogeneous PVC / PVC hétérogène - Heterogene PVC - Heterogene PVC	EN ISO 10582	
Width / Largeur - Breite - Breedte	EN ISO 24341	2-3-4 m
Standard Length / Longueur standard - Standardlänge - Standaardlengte	EN ISO 24341	ca. 30 m
Weight of standard roll / Poids standard des rouleaux - Standard-Rollengewicht - Standaard rolgewicht		134-200-268 kg
Inflammability / Classement feu - Brandverhalten - Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Slip resistance / Glissance - Rutschfest - Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement - Rutschhemmung - Slipweerstand	DIN 51130	R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent - Eindrückverhalten - Restindruk	EN ISO 24343-1	norm ≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied de meuble - Möbelschubtest - Meubelpoottest	EN ISO 16581	Very good
Curling / Incurvation - Schüsselung - Krulling	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance / Résistance électrique - Elektrischer Widerstand - Elektrische weerstand	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity / Accumulation de charges électrostatiques - Elektrostatische Verhaltung - Electrostatische Propensiteit	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle - Massänderung - Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	<0,10% (norm ≤ 0,40%)
Thermal conductivity / Conductivité thermique - Wärmeleitfähigkeit - Warmtedoorgangcoëfficiënt	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Heat insulation / Isolation thermique - Wärmedurchlasswiderstand - Thermische isolatie	EN ISO 12664	0,0108 (m ² .K/W)
Abrasion group / Groupe d'abrasion - Verschleißverhalten - Slijtageweerstand	ISO 10582	Type I
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur - Raumluftqualität - Binnenmilieu		LOW VOC
Acoustic insulation / Efficacité acoustique - Trittschallverbesserungsmaß - Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	ΔLw 13 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes - Stuhlrollenfestigkeit - Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	Very good
Castor type / Type de chaises à roulettes - Stuhrolle Typ - Type stoelwielen	EN 12529	Type W
Light fastness / Résistance à la lumière - Lichtechtheit - Lichtechtheid	ISO 105B02	6-7
Underfloor heating / Chauffage par le sol - Bodenheizung - Vloerverwarming	EN 12524	Suitable
Resistance to chemicals / Résistance aux produits chimiques - Chemikalienbeständigkeit - Chemicalienresistentie	EN ISO 26987	Very good
Hot welding / Soudage thermique - Thermische Verschweißung - Warmlassen		Available
Cold welding / Soudage à froid - Kaltverschweißung - Koud lassen	Invisiweld	Suitable
Warranty years / Garantie ans - Garantie Jahren - Garantie in jaren		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



Get in touch

Want to learn more about IVC Commercial's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.ivc-commercial.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@ivc-commercial.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

NL Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van IVC Commercial? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.ivc-commercial.com om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar info@ivc-commercial.com. Neem zeker contact met ons op!

DE Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von IVC Commercial erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.ivc-commercial.com, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei. Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@ivc-commercial.com. Kontaktieren Sie uns einfach!

Follow us on     

BEYOND
FLOORING



Padua T28



www.ivc-commercial.com

