

027 Sprint

Teppichböden
Carpets
Moquettes
Pavimenti tessili

#11221



Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni

Farben mit Wirkung

Colours with an impact / Des couleurs impactantes / Colori di grande effetto

Natürliches Grün, frisches Gelb, anregendes Rot oder kühles Grau – Farben beeinflussen unsere Emotionen. Mit Teppichböden in stimmungsvollen Farben geben Sie in Ihrem Zuhause den Ton an.

Natural green, fresh yellow, stimulating red or cool grey – colours influence our emotions. Set the tone in your home with carpets in atmospheric colours.

Un vert naturel, un jaune frais, un rouge stimulant ou un gris froid - les couleurs influencent nos émotions. Avec des moquettes aux couleurs suggestives, vous donnez le ton à votre intérieur.

Verde naturale, giallo fresco, rosso stimolante e grigio freddo – i colori influiscono sulle nostre emozioni. Con le moquette di svariati colori diamo carattere alla nostra casa.



Vielfältige Farbauswahl

Wide choice of colours /
Large choix de couleurs /
Ampia scelta di colori



Angenehmes Wohlbefinden

Pleasant well-being /
Bien-être agréable /
Piacevole benessere



Verbesserte Raumluft

Improved ambient air /
Améliore la qualité de l'air ambiant /
Migliore qualità dell'aria



Erhöhtes Wärmeempfinden

Increased feeling of warmth / Aug-
mentation de la sensation de chaleur /
Maggiore sensazione di calore



Optimaler Raumklang

Optimum ambient sound /
Acoustique optimale dans la pièce /
Ottimo effetto acustico



Langanhaltende Farbfrische

Long-lasting colour freshness /
Fraîcheur durable des couleurs /
Colori freschi e durevoli



Inspiring colour selection
Choix de couleurs inspirant
Colori ispirativi

**Inspirierende
Farbauswahl**


**Langlebige
Qualität**

Quality that lasts
Qualité durable
Qualità durevole



**Optimaler
Raumklang**

Optimum room acoustics
Acoustique optimale dans la pièce
Ottimo effetto acustico





ELEGANTES SANDBEIGE



... verbreitet dezenten Charme

*Elegant sand beige ... exudes subtle charm
Un beige sable élégant ... diffuse un charme discret
Color sabbia ... eleganza pura*



Doria



33


J



43



52



65



92



74



97



98

Borneo



33



36




49




54



80



74



21



98



95



99

Lara



70



69



173



72




50



55



40



92



91



10




20




15



73




81




76




75



174



74



77



78

5



Nubia



73



72



92




83


5




75



175



176



78

B L A U E W U N D E R



... beflügeln die Fantasie


Blue miracle ... inspires the imagination

Des merveilles bleues ... stimulent l'imagination

Blu profondo ... per stimolare fantasia



WEICHES MOOSGRÜN



... bringt Ausgleich zum Alltag


*Soft moss green ... brings balance to everyday life
Vert mousse doux ... apporte un équilibre au quotidien
Verde muschio ... equilibrio quotidiano*



Cala




33



34



39



40



60



24

5



90



95



Rapport
Repeat / Rapport / Rapporto
L/H: 95 cm x B/W: 100 cm

Astro



462



252



262



332



241



231




221




630




764



861



832



820


Samir



250




260




420



840




180




830



850



780



820



800



Damos



62




65



31

5




35



83



71



68



77



74



79

W A R M E S O R A N G E



... gibt natürliche Geborgenheit

Warm orange ... brings natural comfort

Orange chaud ... procure un sentiment de sécurité naturel

Caldo arancio ... calore di casa



SANFTE NATURTÖNE



... beruhigen den Geist

*Gentle natural tones ... calms the mind
Doux tons naturels ... apaisent l'esprit
Tonalità naturali ... per calmare lo spirito*



Lagos



72



92




93



90



91



94



190



176



177



75



77


Vero




34




39




27




84



77



90



97



Rapport
Repeat / Rapport / Rapporto
L/H: 95 cm x B/W: 100 cm

Lorna



33



40



84




21




90




77



94



98



99

Altro




71



63




73




22


5



91



81



77

STRAHLENDES SONNENGELB



... vermittelt reine Lebensfreude

*Radiant sunny yellow ... conveys pure joy of life
Jaune soleil rayonnant ... transmet une joie de vivre pure
Giallo brillante ... per trasmettere gioia*



HARMONISCHE KONTRASTE



... passen perfekt zusammen


Harmonious contrasts ... a perfect match

Contrastes harmonieux ... se marient parfaitement


Contrasti armoniosi ... perfettamente sintonizzati




Nero / Bari / Samba



Nero 710




Nero 712




Nero 714




Nero 715




Bari 410



Bari 412



Bari 415



Bari 414



Samba 812



Samba 810



Samba 814



Samba 815




78% PP 16% PES 6% CO

Nero



89% PP 5% PES 6% CO

Bari



88% PP 5% PES 7% CO

Samba



4m 5m

Riva



31




39



53



64




14

5



29



79



95



98

LEUCHTENDES ABENDROT



... für ein entspanntes Ambiente

Glowing sunset ... for relaxed ambience

Rouge vif du soir ... pour une ambiance détendue

Rosso tramonto ... per un ambiente rilassante



SACHLICHES STAHLGRAU



... fördert puren Fokus

Functional steel grey ... promotes pure focus
Gris acier sobre ... favorise une focalisation pure
Grigio acciaio ... per chi ama la sobrietà



Mila



31



36



45



26



49



74



94



95



97

Solid



13



11



14



17



24

5

Tempra



13




08




85




18




10



35



23



28



29





TECHNISCHE DATEN Technical data Caractéristiques techniques Dati tecnici	Altro	Astro	Bari	Borneo	Cala	Damos	Doria	Lagos	Lara	Limbo
Strapazierwert Durability Degré de résistance à l'usure Valore di resistenza	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22+: normal – wohnen 22+: normal – residential 22+: normale – habitat 22+: normale – residenziale 31: leicht – gewerblich 31: low – commercial 31: légère – commerciale 31: basso – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 31: leicht – gewerblich 31: low – commercial 31: légère – commerciale 31: basso – commerciale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 32: normal – gewerblich 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale
Komfortwert Comfort value Degré de confort Valore di comfort	LC 2 – gut LC 2 – good LC 2 – bien LC 2 – buono	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso	LC 2 – gut LC 2 – good LC 2 – bien LC 2 – buono	LC 4 – luxuriös LC 4 – luxurious LC 4 – luxueuse LC 4 – lusso	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 3 – hoch LC 3 – high LC 3 – haut LC 3 – elevato	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 3 – hoch LC 3 – high LC 3 – haut LC 3 – elevato
Polmaterial Pile material Poils Materiale pile	100 % Polypropylen 100 % Polypropylene 100 % Polypropylène 100 % Polipropilene	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	89% Polypropylen Polypropylene Polypropylène Polipropilene 5% Polyester Polyester Polyester 5% Baumwolle Cotton Coton Cotone	100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester	100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester	100 % Polypropylen 100 % Polypropylene 100 % Polypropylène 100 % Polipropilene	100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester	100 % Polypropylen 100 % Polypropylene 100 % Polypropylène 100 % Polipropilene
Poleinsatzgewicht (g/m²) Pile weight Poids des poils utilisés Peso pile	ca. 500	ca. 500	ca. 640	ca. 1.200	ca. 700	ca. 900	ca. 1.430	ca. 800	ca. 1.450	ca. 700
Gesamtgewicht (g/m²) Total weight Poids total Peso totale	ca. 1.200	ca. 1.680	ca. 1.455	ca. 2.000	ca. 1.600	ca. 1.655	ca. 2.300	ca. 1.700	ca. 2.350	ca. 1.620
Gesamthöhe (mm) Overall thickness Epaisseur totale Spessore totale	ca. 8,0	ca. 7,5	ca. 5,3	ca. 11,5	ca. 11,0	ca. 10,0	ca. 10,5	ca. 7,0	ca. 14,0	ca. 5,5
Noppenzahl (per m²) Number of studs Nombre de picots Numero di nodi	ca. 113.400	ca. 193.060	-	ca. 151.200	ca. 124.425	ca. 126.000	ca. 213.000	ca. 173.250	ca. 120.000	ca. 182.000
Trittschallverb., verklebt (dB) Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ca. 19	ca. 10	ca. 10	ca. 30	ca. 25	ca. 22	ca. 25	ca. 23	ca. 25	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02 Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 6	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Lieferbare Breiten / Maß (cm) Available widths / Size Largeur livrable / Dimension Larghezze disponibili / Dimensioni	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500
Rückenausstattung Backing Habillage du revers Dotazione parte posteriore	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Dotazione parte posteriore	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Retro in TNT	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Retro in TNT	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto
Wärmedurchlasswiderst. m² (K/W) Thermal resistance m² (K/W) Résistance thermique m² (K/W) Resistenza termica m² (K/W)	ca. 0,10	ca. 0,11	ca. 0,08	ca. 0,16	ca. 0,13	ca. 0,13	ca. 0,14	ca. 0,05	ca. 0,12	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1 Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	Efl	Efl	Efl	Cfl-s1	Efl	Efl	Cfl-s1*	Efl	Cfl-s1	Cfl-s1
Zertifikate / Zusatzzeichnungen Certificates / Additional features Certificats / Particularités complémentaires Certificati / Altre proprietà										

TECHNISCHE DATEN Technical data Caractéristiques techniques Dati tecnici	Lorna	Mila	Nero	Nubia	Riva	Samba	Samir	Solid	Tempra	Vero
Strapazierwert Durability Degré de résistance à l'usure Valore di resistenza	33: stark – gewerblich 33: high – commercial 33: forte – commerciale 33: alto – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale	32: normal – gewerblich 32: normal – commercial 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	22: normal – wohnen 22: normal – residential 22: normale – habitat 22: normale – residenziale	23: stark – wohnen 23: high – residential 23: forte – habitat 23: alto – residenziale 32: normal – gewerblich 32: normale – commerciale 32: normale – commerciale
Komfortwert Comfort value Degré de confort Valore di comfort	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige LC 5 – prestige	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 3 – hoch LC 3 – high LC 3 – haut LC 3 – elevato	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice	LC 1 – einfach LC 1 – simple LC 1 – modéré LC 1 – semplice
Polmaterial Pile material Poils Materiale pile	100 % Polyamid 100 % Polyamide 100 % Polyamide 100 % Poliammide	100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester	78% Polypropylen Polypropylene Polypropylène Polipropilene 16% Polyester Polyester Polyester 6% Baumwolle Cotton Coton Cotone	100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester 100 % r Polyester	92% Polyamid Polyamide Polyamide Poliammide 8% Polypropylen Polypropylene Polypropylène Polipropilene	88% Polypropylen Polypropylene Polypropylène Polipropilene 5% Polyester Polyester Polyester 7% Baumwolle Cotton Coton Cotone	100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester	100 % Polypropylen 100 % Polypropylene 100 % Polypropylène 100 % Polipropilene	100 % Polypropylen 100 % Polypropylene 100 % Polypropylène 100 % Polipropilene	85% Polyamid Polyamide Polyamide Poliammide 15% Polypropylen Polypropylene Polypropylène Polipropilene
Poleinsatzgewicht (g/m²) Pile weight Poids des poils utilisés Peso pile	ca. 490	ca. 600	ca. 705	ca. 1.700	ca. 525	ca. 600	ca. 770	ca. 650	ca. 370	ca. 560
Gesamtgewicht (g/m²) Total weight Poids total Peso totale	ca. 1.600	ca. 1.700	ca. 1.440	ca. 2.600	ca. 1.000	ca. 1.415	ca. 1.755	ca. 1.817	ca. 1.403	ca. 1.490
Gesamthöhe (mm) Overall thickness Epaisseur totale Spessore totale	ca. 5,2	ca. 7,0	ca. 4,5	ca. 17,0	ca. 5,2	ca. 5,1	ca. 9,5	ca. 6,0	ca. 6,0	ca. 7,5
Noppenzahl (per m²) Number of studs Nombre de picots Numero di nodi	ca. 195.000	ca. 169.000	-	ca. 152.075	ca. 245.000	-	ca. 236.400	ca. 96.000	ca. 93.500	ca. 173.800
Trittschallverb., verklebt (dB) Impact sound reduction Bruits d'impact Riduzione impatto sonoro	ca. 23	ca. 15	ca. 10	ca. 25	ca. 23	ca. 10	ca. 25	ca. 10	ca. 10	ca. 23
Lichtechtheit ISO 105 B02 Colour fastness Tenue à la lumière Tenuta dei colori	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Lieferbare Breiten / Maß (cm) Available widths / Size Largeur livrable / Dimension Larghezze disponibili / Dimensioni	ca. 400 + 500	ca. 400	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500	ca. 400 + 500
Rückenausstattung Backing Habillage du revers Dotazione parte posteriore	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilvliesrücken Textile fibre web backing Dos en textile non-tissé Retro in TNT	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Retro in TNT	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Retro in TNT	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Textilrücken Textile back Textile du revers Parte posteriore in tessuto	Vliesrücken Fibre web backing Dos en non-tissé Retro in TNT
Wärmedurchlasswiderst. m² (K/W) Thermal resistance m² (K/W) Résistance thermique m² (K/W) Resistenza termica m² (K/W)	ca. 0,09	ca. 0,12	ca. 0,08	ca. 0,14	ca. 0,06	ca. 0,08	ca. 0,15	ca. 0,13	ca. 0,12	ca. 0,11
Brandverhalten EN 13501-1 Behaviour to fire Classement feu Comportamento al fuoco	Bfl-s1*	Efl	Efl	Cfl-s1	Cfl-s1*	Efl	Cfl-s1	Dfl-s1	Cfl-s1*	Cfl-s1*
Zertifikate / Zusatzzeichnungen Certificates / Additional features Certificats / Particularités complémentaires Certificati / Altre proprietà										

*verklebt / glued / collage / incollato

04/2024 - Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das technische Datenblatt unter www.jordanshop.de.
All of the material swatches included here are designed to merely give you a rough idea. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de, is relevant with regard to specific product properties.
Les échantillons contenus ici sont sans garantie et sont uniquement fournis à titre d'indication. Seule la fiche technique que vous trouverez sur www.jordanshop.de détermine les caractéristiques concrètes du produit.
I modelli indicati non sono vincolanti e servono solo per orientarsi. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica disponibile alla pagina www.jordanshop.de.



027 Sprint

Teppichböden
Carpets
Moquettes
Pavimenti tessili

#11221