

Szívből gratulálunk új Smartstrand szőnyegének megvásárlásához és sok örömet kívánunk ehhez az igazán egyedülálló és különleges szőnyeghez.

Az INKU Smartstrand szőnyegkollekciója egy különleges és innovatív szál-alapanyagból készült, mely a minőség, a kényelem és a fenntartható fejlődés szempontjából is egyaránt egy külön minőségi szintet képvisel. A Smartstrand szőnyegek szálalapanyagáról és különleges tulajdonságairól bővebben a www.inku.hu honlapon olvashat. A Smartstrand szőnyegek tisztítása és kezelése rendkívül egyszerű.

Ebben a rövid összefoglalóban megtalálja a Smartstrand szőnyegekre vonatkozó legfontosabb információkat, ami ahhoz kell, hogy új Smartstrand szőnyegét nagyon sokáig élvezhesse:

Az INKU Smartstrand szőnyegpadló család minden tagja megkapta a „Green Label Plus” nemzetközi minősítést, mely a legjobb levegő-minőséget biztosító termékek elismerésére szolgál és egyben azt jelenti, hogy a szőnyeg allergiásoknak is javasolt minősítésű.

A Smartstrand szőnyegek szálai semmilyen utólagos kémiai kezelést nem kaptak, nem igényeltek. A puha szálak a felületükön az allergiát kiváltó porrészecskéket megkötik, melyek rendszeres porszívózással könnyedén eltávolíthatóak. Az egészségesebb otthon megteremtéséhez mindössze ennyi, azaz a rendszeres takarítás lesz csupán az Ön hozzájárulása.

1. Tisztítás

Általános információk

Kérjük olvassa el alaposan jelen tisztítási és kezelési utasítást, illetve kérjük, hogy a szőnyeg értékének megőrzése érdekében a rendszeres takarítás során is mindig tartsa be jelen útmutatót. További kérdése esetén kérjük forduljon az INKU Kft szakembereihez.

Jelen tisztítási tájékoztatás az általunk jelenleg ismert összes tény és ismeretet tartalmazza, de elképzelhető, hogy a Smartstrand szőnyegek kezelési utasítása a jövőben bővülni, módosulni fog, a változtatás jogát ezért fenntartjuk.

A szőnyegen a nem megfelelő kezelés vagy nem szakszerűen elvégzett takarítás és/vagy feltöltésváltás következtében előálló károsodások a vevői garanciát korlátozzák, így az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációk elutasításra kerülhetnek.

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az itt leírtakhoz képest a padlószőnyeg-alátét kialakítása, a padlószőnyeg burkolási eljárása a választott takarítási eljárást befolyásolhatja.

Megelőző, általános tanácsok

Az ideális szennyeltávolítás érdekében erősen javasolt előszobákba, bejárati területekre, teraszok és kerti részek felé nyíló átjárókba, illetve a burkolati rendszerek váltásakor (mint például keményburkolat és szőnyegpadló közti burkolati átmenetknél) megfelelő méretű speciális szennyelvezető szőnyeg (pl INKU Sauberlauf) beépítése. Ilyen szennyelvezető (INKU Sauberlauf vagy ezzel egyenértékű) szőnyegek

beépítése esetén a szennyfogó szőnyeget naponta takarítani kell, ellenkező esetben a szennyasztító szőnyegek maguk válhatnak a mögöttes területek koszolódásának fő forrásává.

Nehéz bútorok esetén javasoljuk a bútorlábak ill. alátétek használatát. Kerekas bútorok használata esetén javasolt a bútor lába és a szőnyegpadló közé védő-alátét elhelyezése.

Rendszeres tisztítás

A harmonikus otthon esztétikájának talán legfontosabb eleme a higiénia, ehhez megteremtése érdekében alapvető és legfontosabb a szőnyeg rendszeres takarítása.

A szennyeződések rendszeres porszívózással történő eltávolítása nem csupán az egészséges szobai levegő miatt fontos, de a padlószőnyeg vagy szőnyeg értékének megőrzéséhez is alapvető. Ha a rendszeres porszívózás hosszabb időn át elmaradna, a szoba levegőjében folytonosan lebegő por- és szennyeződésrészecskék a szőnyeg szálaira leereszkednek, azokon „megülnek”, majd rövid idő elteltével a szőnyeg szálak közé beékelődnek, a szőnyeg mélyén gyűlhetnek fel.

Ráadásul a homokszemcséket tartalmazó porrészecskék felületén parányi éles peremek találhatóak, melyek az idő múltával a szőnyegek szálait folyamatosan csiszolják, a szőnyeg minőségétől függően azokat többé-kevésbé károsíthatják, koptathatják. A rendszeres takarítás ezt a káros folyamatot is gátolja. E célból javasolt a hagyományos-, vagy a forgókefés porszívó használata. Így a por- és szennyeződésrészecskék szőnyegszálak közötti felhalmozódása elkerülhető, mivel a szennyeződések időben eltávolításra kerülnek. Porszívózásnál alapvető a porzsák rendszeres cseréje, a kefék rendszeres ellenőrzése, a keféken található sérülések, éles szegélyek, peremek, korábbi szennyeződésmaradványok eltávolítása, hogy a szőnyeg károsodását ily módon is megelőzzük.

Még rendszeres porszívózás esetén is előfordulhat, hogy a szőnyeg szálaira a levegőben lebegő porszemeket és a levegő nedvességét egyaránt megkötni képes parányi zsírrészecskék tapadnak meg, mely szennyeződés a szőnyegen történő járás következtében a szőnyeg felső rétegéről a szőnyeg szálai közé préselődik. Extrém szennyeződések esetén ezen hatás ellen javasolt lehet alkalmanként a szőnyeg szakember általi végzett vizes, gépi átmosása. Ez a szőnyeg leginkább elkoszolódott részeit is „felfrissíti” és így javítja a szőnyeg kinézetét.

Takarítási gyakoriság

A leginkább használt területeken, előszobákban, bejárati hallokban, folyosókon, illetve az étkezésre használt helyiségekben és területeken napi gyakoriságú porszívózás javasolt.

Mérsékelt igénybevétel és használat esetén a porszívózás gyakorisága igény szerinti lehet, de az lehetőleg legalább heti három alkalommal történjen meg. A kevésbé használt területeket elegendő heti egy vagy két alkalommal kiporszívózni.

Az esetleges gépi átmosásos tisztítást a használatától és szennyeződés mértékétől függően elegendő 18-24 havonta elvégezni.







2. Folteltávolítás


Első javaslatunk: felejtse el a szőnyegpadlók és szőnyegek foltosodásával kapcsolatos összes korábbi kellemetlen tapasztalatát és előítéletét. Az új Smartstrand szőnyegeknek éppen ezen, a folteltávolítás területén nyilvánulnak meg kimagasló tulajdonságai. Talán semmilyen másik szőnyegpadló sem tud nyújtani hasonló, a szőnyegszálakba integrált, tehát a szálakba beépített tartós foltvédelmet. Ezt a foltvédelmet a szőnyeg szálairól sem lecsiszolni, sem lemosni nem lehet, ez az új típusú szőnyegszálak tartós tulajdonsága marad.

Azonban mindez nem jelenti azt, hogy a Smartstand szőnyegek foltjainak eltávolításánál ne kellene néhány dologra figyelemmel lenni:

Első és legfontosabb, hogy a foltokat lehetőség szerint a szennyeződést követően haladéktalanul, távolítsa el. Itt is igaz az általános szabály, hogy minél előbb megkezdji a szennyeződés eltávolítását, a folyamat annál egyszerűbb és gyorsabb lesz. A legtöbb folt egyszerűen, meleg vízzel eltávolítható. Bár ez a kijelentés általában helytálló, egyes foltok esetén, mint pl. beszáradt rágógumi-maradványok, vagy kátrányfoltok esetében korlátozottan igaz. Cipőkrém, rozsdafoltok, körömlakk vagy hasonló szennyeződések esetén a folt eltávolításának megkezdése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot.

A háztartási foltok eltávolításának rövid összefoglalása:

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>
<p>A folt tisztítását lehetőleg keletkezését követően azonnal kezdje meg.</p>	<p>A nagyobb szennyeződés-csomókat távolítsa el. Kérjük, kerülje el a szőnyeg dörzsölését, mert ez csak a szálak mélyére préseli a szennyeződést.</p>	<p>A foltot öntse fel bőven meleg vízzel</p>
 <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
<p>A nedves szennyeződéscsomót egy nedvszívó anyaggal (fehér pamut- vagy mikroszálas textillel) itassa fel. Ne dörzsölje. A foltot mindig kívülről haladva befelé törölje ki.</p>	<p>A szennyeződést folyamatosan itassa fel és törölje ki.</p>	<p>Újra öntsön a foltra meleg vizet.</p>



A nedves szennyeződést újra i itassa fel és törölje ki.

A fenti eljárást (folt langyos vízzel történő felöntését és száraz textillel történő felitatását többször, 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha ezt követően a folt még mindig látható maradna, akkor folytassa az eljárást a 9. lépéssel.

9 (ábra nélkül)

Kiszáradt foltok esetén, vagy amennyiben a szennyeződés már a szőnyeg hátán is megjelent, a tisztítást a fentiekben jelzett módon kezdje meg. Ezt követően öntsön a foltra elegendő mennyiségű meleg vizet és helyezzen a foltra sok rétegből álló száraz textíliát. A textilrétegek tetejére helyezzen el egy nehezéket, ami a ruharétegeket a szőnyeghez nyomja. Elegendő víz és megfelelő nehezék esetén a szőnyegszálak mélyéről egy éjszaka alatt a szennyeződés kioldódik és felitatódik.

Megjegyzések:

A világosabb szőnyegek színe a vizes felöntést követően némileg sötétebb lesz. A teljes kiszáradást követően az eredeti színárnyalat visszatér.

Egyes minőségek esetén az első meleg vizes felöntést követően a folt mérete megnövekedhet. Ennek azonban nem lesz a későbbiekre káros hatása.

A tisztításhoz ne használjon se szappant, se tisztítószert! Egyes esetekben, világos szőnyegnél megengedett a meleg vízhez legfeljebb 5-10%-osra felhígított fehérítő hozzáadása.

Amennyiben a fent leírt tisztítási folyamat után a teljes kiszáradást követően a folt újra láthatóvá válna, akkor az ún. viaszhatás lépett fel. Ebben az esetben a gyertyaviasz foltokhoz hasonlóan az első tisztítási és kiszáradási fázist követően a gyertyafolt a szőnyeg hátáról a szőnyeg felszínére vándorolt. Ebben az esetben egyszerűen újra meg kell a teljes tisztítási ciklust ismételni a folt immár teljes és végleges eltávolításához.

3. Közületi használat esetén

Közületi használat esetén többféle tisztítási mód lehetséges:

Köztakarítás: a köztakarítás a teljes felület érintő, de alacsonyabb mélységig végzett takarítást jelent.

Szárazkristályos habbal végzett takarítás: ennél az eljárásnál kristályos állapotú szárazhab kerül a szőnyeg felületére felvitelre. Legalább öt óra várakozási idő után a felület alapos átprészívózásra kerül.

Nedves tisztítóporos takarítás: A nedves tisztítópor gép úton kerül a szőnyegen elosztatásra és a szálak közé történő bedolgozásra. A tisztítópor a szennyeződések feloldja, magába szívja, megköti, majd száradás után a szőnyeg alaposan átprészívóztatásra kerül.

Szivacsos gépi takarítás: A tisztítószer a szőnyeg felületére felpermetezésre kerül. Ezt követően a szennyeződések egy forgófejes takarítógép mikroszálas szivacs lapjai szedik fel.

Intenzív, vagy alaptisztítás: Intenzív takarításnál a szőnyeg teljes felülete a teljes szálmagasságot érintően kitisztításra kerül. A közületi felhasználástól függően legalább évente egy alkalommal intenzív takarítás végzendő. Ennél a takarításnál fontos, hogy a szőnyegfektetési eljárást, az alátét típusát és a rendelkezésre álló száradási időt is figyelembe vegyünk. A köztes- és intenzív takarítást kizárólag erre szakosodott takarítószemélyzet végezze.

Permetezéssel történő takarítás: permetező takarítógép használatakor a szőnyegben megkötött szennyeződésszemcsék tiszta vízzel átmosásra és kioldásra kerülnek. Ekkor nincs szükség tisztítószer használatára. Ez a tisztítási eljárás nem alkalmazható tűfilcek, modulszőnyegek, vízre érzékeny ragasztók és alátétek esetében.

A Smartstrand szőnyegek forgalmazza az INKU Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183 – www.inku.hu

Segédlet az INKU Smartstrand szőnyegek foltjainak eltávolításához

Folt típusa	Kezelési sorrend		
	1	2	3
Alkoholos italok	1	2	–
Bor	9	1	2
Cipőkrém	3	2	–
Csokoládé	2	3	–
Fehérítő	1	2	–
Festék (latex)	1	2	3
Festék (olaj)	9	3	2
Gépszír és gépolaj	3	2	–
Gyertyaviasz	13	–	–
Gyümölcslé	1	2	–
Hányás	2	–	–
Kátrány	3	–	–
Kávéfolt	1	2	3
Ketchup	5	2	–
Kóla és egyéb üdítő	1	2	–
Korom	3	2	–
Körömfényező	6	3	–
Mártás, szósz	5	2	3
Mustár	2	–	–

Folt típusa	Kezelési sorrend		
	1	2	3
Padlófényező	3	2	–
Padlóviasz	3	2	–
Rágógumi	4	3	–
Rozsda	3	2	8
Rúzs	3	2	–
Salátaöntet	2	3	–
Sütőolaj	3	2	–
Tea	1	2	3
Tejszín	2	3	–
Tejszín	5	3	2
Tinta (filctollé)	5	2	6
Tinta (golyóstollé)	3	7	2
Tinta (töltőtollé)	1	2	–
Tojás	2	–	–
Vaj	3	2	–
Vér	1	2	–
Vizelet (friss)	1	2	–
Vizelet (rég)	1	2	10
Ismeretlen anyag	3	10	2

A tisztítási folyamatot a megadott sorrendben, egymás után kell elvégezni. Egyes esetekben (pl régi foltok esetében) szakszerű tisztítás szükséges. A szakszerűtlenül vagy nem megfelelően elkezdett vagy kivitelezett tisztítás a szőnyeg károsodásához vezet. 10-es vagy magasabb pH értékű vegyszert soha ne használjon. A szőnyeg esetleges színváltozásának ellenőrzése végett a tisztítószert a tisztítás előtt mindig a szőnyeg egy kicsi, nem látható részén próbálja ki.

- 1 Hideg víz
- 2 Mosogatószeres oldat Keverjen el egy pohár meleg (nem forró) ízben egy evőkanál hideg mosogatószert
- 3 Ammónia oldat Keverjen fel egy evőkanál tiszta 3%-os háztartási ammóniát fél pohár vízben
- 4 Hígító / oldószer Háztartási hígító
- 5 Jég Hűtse le műanyag zacskóba helyezett jégkockákkal. A darabkákat összetörés után szedegesse ki, vagy porszívózza fel.
- 6 Ecetoldat Keverjen össze 1/3 pohárnyi ecetet 2/3 pohárnyi vízzel
- 7 Meleg víz Nem forró!
- 8 Körömlakklemosó Lehetőleg aceton
- 9 Alkohol Denaturált szesz, vagy ásványi terpentinolaj
- 10 Rozsdaeltávolító
- 11 Itatópapír és forró vasaló