

IVC - Moduleo - Roots LVT, vinyl és modulszőnyeg Bruttó kiskereskedelmi árlista 2024

INKU

Érvényes: 2024. március 18-tól, új árlista kiadásáig / verzió: 24/01b



Nagykereskedelmi értékesítés:
Tóthné Tóth Borbála, értékesítési vezető
tel: +36 30 933 6458 | email: tothb@inku.hu

INKU Belváros
1052 Budapest, Károly körút 18.
+36 1 317 6605
Nyitva:
H, P 10:00-18:00,
Szo: 10:00-14:00

INKU Nemzetközi
Kereskedelmi Kft
Alapítva: 1989-ben
Adószám:
10264577-2-43
www.inku.hu

Rendelésfelvétel:
Váczai Beáta, back office vezető
tel: +36 70 332 6966 | email: rendeles@inku.hu

INKU Újbuda
1117 Budapest, Budafoki út 183.
+36 1 206 6582
Nyitva:
H, P 09:00-18:00,
Szo: 10:00-14:00

Fontos: Minden megadott ár a borítón megadott euró árfolyamig érvényes, felette árfolyam-felár fizetendő, melynek összege a rendelés napján érvényes MNB árfolyam és a borítón megadott határ-árfolyam hányadosa.

IVC - Moduleo - Roots tekerceses vinylek

Cikkszám	Minőség	Igénybevétel	Vas- tagság (mm)	Kopó- réteg (mm)	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/m ²
97301	Centra	kompakt 23-34-43	2.00	0.70	7 990
97302	Concept 70	kompakt 23-34-44	2.00	0.70	9 790
97303	ISafe 70	csúszásbiztos 23-34-43	2.00	0.70	10 390
97304	Logitex Max	textil hátoldal 23-34-43	3.15	0.55	8 890
97305	Mars	kompakt 23-33-42	2.30	0.60	6 990
97317	Nomad	loose lay 23-32	3.90	0.45	11 290
97318	Optimise 70	akusztikus 23-34-42	3.40	0.70	10 890
97319	Planet	kompakt 23-32	2.20	0.40	7 190
97320	Silento 50	akusztikus 23-33	3.00	0.50	7 790
97321	Tempo	kalander 23-33-42	2.00	0.55	8 390
97322	Tirreno 70	kompakt 23-34-43	2.00	0.70	8 490
97324	Vágási díj fekerceses vinylből vágásonként				18 890

Megjegyzés:

A heterogén tekerceses vinylek ára teljes tekercesben értendő, vágatnál vágásonként külön fix vágási felár kerül felszámításra!

Cikkszám	Név	Megjegyzés	kopás állóság	vast mm	kopó- réteg mm	garanc. (év) la- kosság	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/m ²	
							raklap	kis tétel
97307	Moduleo 40 (kifutó) LVT	ragasztásos-kifutó	23-32	2,5	0,40	12	11 390	11 690
97314	Moduleo 55 (kifutó) LVT	ragasztásos-kifutó	23-33	2,5	0,55	20	12 290	12 590
97309	Moduleo 55 Impr/Expr (kifutó) LVT	ragasztásos-kifutó	23-33	2,5	0,55	20	12 290	12 590
97290	Roots 40 (nem dombornyomott) LVT	ragasztásos minden méret	23-32	2,5	0,40	12	11 490	11 790
97291	Roots 55 LVT (NEIR-nem dombornyomott)	ragasztásos, minden méret Protectonice® kopóréteg	23-33	2,5	0,55	20	12 590	12 890
97292	Roots 55 LVT (EIR-dombornyomott/embossed)	ragasztásos, minden méret Superguard® kopóréteg	23-33	2,5	0,55	20	12 890	12 990
97377	IVC Layred 55 (Origin 55) EVF akusztikus hangszig. click	tiles (61x30,3cm), szterd méret (131,7x18,9cm)	23-33	5+1	0,55	20	22 690	22 990
97378	IVC Layred 55 (Origin 55) EVF akusztikus hangszig. click	large plank (149,4x20,9), herringbone (63x12,6cm)	23-33	5+1	0,55	20	24 790	24 990
97313	IVC Layred 55 (Origin 55) EVF akusztikus click	XL tile (85,6x42,8),	23-33	5+1	0,55	20	26 990	26 990
97306	IVC Matrix 70 LooseLay		23-34	5	0,70	20	21 990	21 990
97316	Studio Moods 2.0 ragasztásos, egyedi méretek (kifutó, kollekcióváltás)		23-33	2,5	0,55	20	25 390	25 990

Megjegyzés LVT-hez:

- LVT=Luxury Vinyl Tile
- Dryback=ragasztásos
- Raklap mennyiség: ragasztásos (dryback) minőségeknél 200 m2, click-es minőségeknél 100 m².
- A Moduleo minőségek kifutók, rendelésük kizárólag a készlet erejéig lehetséges.
- Az új Roots minőségek árai kizárólag a kopásállóságtól (40/50) és a design-illesztéstől (EIR/NEIR) függ. Az EIR burkolatok („Embossed in register”) felületi kiképzése, textúrája, barázdáltsága követi az LVT dekorjának képét, ezáltal a technológia még valóságosabb felületet biztosít.
- A mintákon az egyes dekorok minőségét a dekorok nevének és kódjának háttérszíne jelzi. A mintákon a Roots 40 dekorok neve és kódja piros háttérrel, a Roots 55 NEIR (nem illesztette textúrájú) dekorok sárgászöld, míg a Roots 55 EIR dekorok kék háttérrel kerültek feltüntetésre.** Ezen kívül az egyes kódok az <https://www.ivc-commercial.com/en> oldalon is leellenőrizhetők, amennyiben a dekor adatai között szerepel az „Embossed in register” szöveg, ez jelzi, hogy az adott dekor EIR típusú.
- Az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében minden megrendelésnél meg kell adni a termék típusát, nevét, a kiválasztott szín/design kódját és a lapok méretét!

Megjegyzések:

LVT:

- Luxury Vinyl Floor=luxus vinylburkolat
- vízálló, jó kopásállóságú, könnyen takarítható, dekoratív, erős beltéri burkolat,
- burkolható megfelelően előkészített beton-, kalcium-szulfát-, csempe-felületre, hajópadlóra, rétegelt furnérra,
- használható vizes padlófűtés esetén (max 27 °C-ig)
- EIR = legelőnyösebb hatású LVT, mert a lapok felületének textúrája tökéletes összhangban van a megjelenített dekorral

Studio Moods:

- 9 alak és 160 minta tetszőleges kombinálásával teljesen egyedi burkolat tervezhető, vagy 100 előre elkészített mintából is választhatunk

2 | IVC - Moduleo - Roots LVT, vinyl és modulszőnyeg

EVF:

- Engineered Vinyl Flooring, merev, click-es vinylburkolat
- az aljzat apróbb egyenetlenségeit eltünteteti (anti-telegraphing),
- dupla üvegszállal erősített rétegei miatt méretstabilitása kimagasló,
- az LVT-nél erősebben vízálló,
- integrált lépéshangcsökkentő réteggel (19dB) rendelkezik,
- egydi unidrop lock-rendszerű,
- a lapok könnyen lehelyezhetők és újra felszedhetők,
- nem igényel ragasztást

LooseLay burkolatok:

- a munka akadályozása nélkül könnyen lerakhatóak, felszedhetőek és újra felhasználhatóak,
- aljzatkiegyenlítő / tapadóhíd használata szükséges (pl Mapei),
- felületük csúszásgátló tulajdonságú,
- az aljzat csúszásgátló rétege biztosítja, hogy a lapok ne mozduljanak el,
- 5mm-es vastagságával a szőnyegburkolatokkal jól kapcsolható akár burkolatváltó nélkül,
- vastag kopórétege következtében karc-, folt és vízálló, erős kopásállóságú,
- könnyen kezelhető és takarítható, ideális nagyforgalmú kereskedelmi használatra is

LVT kiegészítők - ragasztók

Cikk-szám	Minőség	egység	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/egység
97355	Flexlok (modul/LVT-hez-500db) ^{1-es kép}	doboz	65 990
97375	Tépőzárás vectro szalag (tekerccses vinylhez-25fm)	db	82 990
97364	Sensitive Ragasztó 15kg (LVT)	db	62 990
97367	Magas hőfokú ragasztó (5kg-LVT)	db	22 990
97365	Sensitive Ragasztó 5kg (LVT)	db	22 990
97366	Magas hőfokú ragasztó (15kg-LVT)	db	62 990
97346	Xtrafloor MSK oldószermentes ragasztó (db/doboz)	doboz	54 990
97348	Xtrafloor IVC LooseLay ragasztó-szalag (100mmx50m)	db	44 990
97350	Xtrafloor ragasztó 10kg	db	62 990

LVT kiegészítők - tisztítószer

Cikk-szám	Minőség	egység	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/egység
97373	Moduleo burkolatápoló szett	doboz	137 990
97371	Moduleo napi tisztító (12 üveg/doboz)	doboz	96 390
97372	Moduleo intenzív tisztító (12 üveg/doboz)	doboz	102 990
97374	Moduleo folteltisztító (8 üveg/doboz)	doboz	68 990

Megjegyzés LVT kiegészítőkhöz:

- Magas hőfokú ragasztó használata nagy hőmérséklet változásnak, pl. közvetlen napfénynek vagy erős hőhatásnak kitett területen javasolt, egyéb esetekben a szenzitív ragasztót javasoljuk. Mindkét ragasztót egyenes, száraz aljzaton lehet használni. Alternatív ragasztó is használható.
- Ragasztó szükséges mennyiség: 0,3-0,5kg / m²
- Az egyes kiegészítők a megnevezésben jelzett csomagolási egységekben vásárolhatók, az árak a megadott egységben (m, db, doboz) értendők.
- Xtrafloor Flex Pro öntapadó alátét akusztikus réteggel: dryback és klikkes LVT-hez, lakossági és közületi felhasználásra is (max 250kg terhelésig). A burkolási idő minimális lesz, a védőfólia eltávolítása után a lapok kb két óráig átrakhatók. A burkolat azonnal használható. A burkolat később egyszerűen eltávolítható az aljzat károsítása nélkül. Lépéshang csökkentés: 13dB klikkes, 10dB dryback LVT esetén. Max. 5mm méretű szabálytalanságok kiegyenlíthetők. Magasság 2mm. Padlófűtéshez alkalmas. Méret 1,8mm (mag) x 1 m (szél) x 6,5 m (hossz), rendelési egység 6,5m²-es tekerccsekben.
- Az innovatív, gyors, ragasztómentes és környezetbarát FlexLok rendszer a hagyományos ragasztást szükségtelenné teszi, minden alátétnél használható.

LVT kiegészítők - Egyéb burkolási kellékek

Cikk-szám	Minőség	egység	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/egység
97356	Hegesztőzsinór (4mm, tekerccses vinylhez-100fm)	db	25 490
97361	LVT fuga (joint sealant-1db=1kg)	db	16 290
97362	LVT Feature csík 4mm (30db/doboz,0,91m)	doboz	17 390
97351	Xtrafloor radiátorfedő 18mm (30db/doboz)	doboz	97 490
97353	Xtrafloor radiátorfedő 22mm (30db/doboz)	doboz	97 490
98110	Fém adapter profil (2m-ezüst)	db	36 990
98111	Fém adapter profil (2m-fekete)	db	43 990
98108	Fém záróprofil (2m-ezüst)	db	33 490
98109	Fém záróprofil (2m-fekete)	db	39 990
97370	Xtrafloor T toldó, fém (0,9m, 6db/doboz)	doboz	68 990
97354	Toldóprofil, fém (34 mm, ezüst, 2m)	db	30 990
97363	Toldóprofil fém (34 mm, fekete, 2m)	db	38 990
97357	Öntapadó dekorációs csík (2,4m) - deco strip	db	6 890
97358	Lépcsőprofil (LVT, belső, 2,4m)	db	16 790
97359	Lépcsőprofil (LVT, külső, 2,4m)	db	17 990
98107	Standard lábazat 6cm (2,4fm)	db	6 890
97382	Layred lábazat (2,4m)	db	6 890
97368	Festhető renovációs szegély (SX171, 2,4fm)	db	7 790
97369	Festhető sztenderd szegély (DX157, 2,4fm)	db	5 190
97360	Xtrafloor Flex Pro öntapadó LVT alátét (6,5m ² /tekerccs-1,5 mm vastag) ^{2-es kép}	tekerccs	36 990



IVC modulszőnyegek

Cikkszám	Minőség	Kollekció	Méret	Szál-anyag	Szálsúly (gr)	Bruttó kiskereskedelmi ár Ft/m ²	
						> 100 m ²	< 100 m ²
97379	Alternate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% újrahazsn	700	26 990	26 990
97345	Animate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% újrahazsn	700	26 990	26 990
98102	Basalt	Rudiments	50x50 cm	100% SD PA PA	600	18 990	19 390
98116	Blurred Edge	Blurred Edge	50x50 cm	100% SD PA PA	540	17 290	17 590
98117	Bruut	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% újrahazsn	780	37 990	37 990
98118	Clay	Rudiments	25x100 cm	100% SD PA PA	600	21 690	21 990
98119	Clay Create	Rudiments	25x100 cm	100% SD PA PA	600	21 690	21 990
97329	Creative Spark	Art Intervention	50x50 cm	100% SD PA PA	540	13 790	13 990
97333	Expansion Point	Art Intervention	50x50 cm	100% SD PA PA	540	14 790	14 990
98125	Flare	Light Art	50x50 cm	100% SD PA PA	540	17 290	17 590
98121	Grit	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% újrahazsn	750	37 990	37 990
98103	Jute	Rudiments	50x50 cm	100% SD PA PA	600	18 990	19 390
97380	Liberate	Immersion	50x50 cm	SDN 90% újrahazsn	700	26 990	26 990
97352	Metallic Clay	Rudiments	25x100 cm	100% SD PA PA	600	21 690	21 990
98127	Pattern	Balanced, Tailored, Unchained	50x50 cm	SDN 90% újrahazsn	720	23 990	24 490
97347	Perspective	Contour	50x50 cm	100% SD PA PA	600	18 990	19 390
98126	Reflect	Light Art	50x50 cm	100% SD PA PA	540	17 290	17 590
98123	Rupture	Imperfection	25x100 cm	ECONYL 100% újrahazsn	780	37 990	37 990
97376	Step Up II - bejárati szőnyegmodul		60,96x60,96	Duracolor Premium 30% újrahazsn	1288	42 990	43 390
98104	Teak	Rudiments	50x50 cm	100% SD PA PA	600	18 990	19 390
97326	View	Contour	50x50 cm	100% SD PA PA	600	18 990	19 390

Megjegyzés:

- Az árlistában szereplő termékek szállítási határideje 1-3 hét visszaigazolás alapján.
- Egyedi design 200m² felett kérésre.
- EcoflexTM Echo akusztikus hát a nyugalmas munkahelyekért: az EcoflexTM Echo akusztikus hát pótlólagos hangszigetelő rétegével csökkenti a hangterhelést és fokozott járóélményt biztosít. Az EcoflexTM Echo akusztikus hát a tábáztatban megadott minőségű és színű modulok esetében rendelhető készletről. A fenti listában nem szereplő minőségeken és színeken kívül egyéb moduloknál az akusztikus hát 500m² felett rendelhető felárért.

Minden, fentiekben nem szabályozott kérdésben az INKU Kft Általános Üzletszabályzata az irányadó, mely a www.inku.hu oldalon megtalálható.

